



PYROPASS®

Rehausse

Évolution RPT



CE 1396
EN 12101-2 : 2003
EN 1873 + A1 : 2016

Descriptif

La RÉHAUSSE PYROPASS® évolution RPT (rupture de pont thermique) permet de s'adapter sur tout type de costière pour mettre en conformité les appareils ou changer la fonction d'origine tout en conservant la costière existante.

DENFC conforme CE selon les normes NF EN 12101-2 : 2003 (certification produit N°1396-CPR-0254) et EN 1873 + A1 : 2016.


Avantages produits

- Pour la rénovation et la mise en conformité

Options

Options	Costière	Commande	Accessoires
RPT	Costière isolée avec tôle de protection en acier galvanisé, talon de 84 mm et retombée de 40 mm Acier galvanisé 12/10° Hauteur 200 mm	Ouverture / Fermeture pneumatique	Grille anti-chute Barre d'accroche échelle - main courante Solution 1200 joules ouvrantes - grille anti-chute. Laquage possible sur demande. Cadenas

Schémas de mise en oeuvre



Dimensions géométriques

Dimensions de trémie A x B (cm)	Dimensions de trémie C x D (cm)	Hauteur H* (cm)	Surface d'éclairement (m ²)	E (cm)	Poids de l'appareil (kg)	Av (m ²)
100 x 100	120 x 120	53	1.00	165	98	1.08





Autres dimensions : nous consulter.

*Pour une hauteur de costière 400 mm

Conformité & mise en oeuvre

DENFC CE conforme à la norme **NF EN 12101-2** (certification produit N°1396-CPR-0254).

DoP disponible sur le site www.skydome.fr

Schémas techniques**REHAUSSE PCA****REHAUSSE VITRAGE***

SKYDÔME

Entre Deux Villes
02270 Sons-et-Ronchères
T : 03 23 21 79 90
M : info@skydome.eu
www.skydome.fr



Pour l'offre de produits dans d'autres pays, veuillez consulter votre représentant local ou visiter le site www.skydome.fr.

SKYDÔME se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis. Les informations et détails techniques contenus dans cette documentation sont donnés de bonne foi et s'appliquent aux utilisations décrites. Les recommandations d'utilisation doivent être vérifiées pour leur adéquation et leur conformité aux exigences réelles, aux spécifications et à toutes les lois et réglementations applicables. Pour d'autres applications ou conditions d'utilisation, veuillez contacter notre équipe technique dont l'avis doit être sollicité pour les utilisations de nos produits non spécifiquement décrites ici.

Pour vous assurer que vous consultez les informations les plus récentes et les plus précises sur les produits, veuillez visiter ce lien : <https://www.skydome.fr/produits/nos-produits/desenfumage-naturel/rehausse-pyropass-evolution-rpt/>

